

ZO LAKT *MR DRUBBEL* EEN GITAAR

STAP 1

Het hout glad schuren met 120, 180 en 220 korrel schuurpapier

- Afhankelijk van het soort hout heb je een poriën vuller/houtnerf vuller nodig.
- Voor mahonie en ash is het zeker nodig. Voor Alder en basswood is het meestal niet nodig
- Als het oudere body betreft met deukjes erin, kan je vuller ook gebruiken om deze op te vullen.
- De vuller breng je vrij dun aan en verspreid het met bijvoorbeeld een oud bank pasje of een speciale applicator.
- De vuller glad schuren met 320 korrel schuurpapier en zo nodig herhalen tot alle nerven en deuken gevuld zijn.

STAP 2

Primer of Sanding Sealer aanbrengen. (min 1 spuitbus)

- Voor een massieve of solid kleur gebruik je een witte of een grijze primer.
- Breng een aantal dunnen lagen aan zodat deze goed hechten op het hout. Primer droogt snel, het is meestal droog tussen 15 en 45 min en kan dan ook geschuurd worden.
- Schuur de primer tussen elke 4/5 lagen glad. En herhaal dit tot je een dekkend en glad resultaat hebt.
- Schuren doe ik met 400/600 korrel schuurpapier.

STAP 3

Kleurlaag aanbrengen. (1 spuitbus)

- Begin met een aantal dunnen lagen aan te brengen, zo krijg je geen druipers en hecht de verf goed op de primer of sanding sealer.
- De kleur laag heeft wat langer nodig om te drogen, spuit niet meer dan 4-5 lagen op een dag.
- Meer dan dat zal er juist voor zorgen dat de lak langzamer droogt
- Nadat je ongeveer de halve spuitbus hebt leeg gespoten spoten op de body schuur je hem zo glad mogelijk met 600/800 korrel schuurpapier.
- Daarna nog een aantal lagen aanbrengen tot hij goed dekt en je tevreden bent met de kleur.

STAP 4

Blanke lak laag aanbrengen.

- Ik gebruik hiervoor meestal 2 spuitbussen en verspreid het aanbrengen hiervan over 5 tot 7 dagen.
- Eerst een spuitbus leegspuiten op de body, niet meer dan 3-4 lagen per dag.
- Schuur deze laag met 800/1000 korrel schuurpapier zo glad mogelijk. Doe dit voorzichtig, je wilt niet door de kleurlaag heen schuren...
- Hierna de tweede spuitbus leeg spuiten op de body, niet meer dan 3-4 lagen per dag. Laat de body nu zeker 2 weken uitharden voordat je begint met polijsten.
- Polijsten kan je bijvoorbeeld doen met de Dartfords Polijstset.

